



 **PZR Racing**
ELECTRONIC RACING COMPONENTS

12R
READY TO RACE

2015

VIDEORENDER

První a jediný datarekordér, který umožňuje průběžný záznam všech parametrů vašeho motocyklu, využitelných pro tvorbu skvělých videosekvencí se zobrazením jízdních dat. Díky technologii GPS dokáže VideoRender ukládat průběžnou pozici motocyklu i výpočet času na kolo, pokud jej používáte na závodní dráze. Data lze ukládat na USB disk ve formátu pro volně dostupnou aplikaci RaceRender, takže pak stačí USB disk připojit k vašemu PC a video si můžete okamžitě přehrát. VideoRender nabízí bezobslužnou instalaci (Plug&Play) pro širokou škálu motocyklů i aut, u vozidel bez specifické verze lze použít univerzální variantu.

Specifikace VR100 Datarekordér pro RACERENDERER:

- Integrovaný 10H GPS modul
- Podpora USB disku s kapacitou až 32GB
- Plug&Play verze dostupná pro většinu motocyklů
- Plug&Play verze i pro automobily

RACE RENDER

PC software, který si můžete zdarma stáhnout, Vám umožní vytvářet video z dat, které jste nashromáždili pomocí START časomíry (PRO,EVO) nebo VIDEO RENDER záznamového zařízení.

Specifikace:

- volitelná grafika
- pozice na mapě
- kalkulace času kola
- kompatibilní s většinou oblíbených kamer
- export videa do: AVI, MP4, WMV

Zpracuje data z produktů:

- ST200 Start BASIC
- ST200 Start NEXT

Záznam a zobrazení VR100:

- otáčky motoru digitálně nebo graficky
- aktuální rychlost (využití GPS senzoru)
- momentálně zařazený rychlostní stupeň
- poloha otevření plynu TPS
- síla akcelerace a decelerace (brzdění)
- záznam a zobrazení času na kolo
- zobrazení BEST lap
- zobrazuje rozdíl mezi nejlepším a posledním časem okruhu
- vykreslení mapy okruhu na obrazovce se znázorněním vaší polohy

Aplikační seznam		Kód: VR100-K2	KAWASAKI
Kód: VR100-D1 DUCATI		(100% Plug&Play)	
(1 kabelová přípojka)			
HYPERMOTARD 796	2010 – 2013	Z750	2007 – 2009
HYPERMOTARD 1100	2010 – 2013	Z1000	2007 – 2009
MONSTER 696	2008 – 2013		
MONSTER 796	2010 – 2013		
MONSTER 1100 / 5	2009 – 2012		

Kód: VR100-D2 DUCATI		Kód: VR100-K3 KAWASAKI	
(100% Plug&Play)		(100% Plug&Play)	
DIABLO	2011 – 2012	NINJA 250R	2013
HYPERMOTARD 1100	2008 – 2009	NINJA 250SL/RR MONO	2014
STREETFIGHTER 848	2011 – 2013	NINJA 300	2013 – 2015
STREETFIGHTER	2009 – 2013	ER-6N/F	2012 – 2014
848	2008 – 2013	KLE650/VERSYS	2010 – 2014
1098	2007 – 2009	NINJA 650	2012 – 2015
1198	2009 – 2011	Z250-Z250SL	2013 – 2014
		Z750	2010 – 2013
		Z750R	2011 – 2013
		Z800	2013 – 2014
		Z1000	2010 – 2015
		Z1000SX	2010 – 2015

Kód: VR100-H1 HONDA		Kód: VR100-S1 SUZUKI	
(100% Plug&Play)		(100% Plug&Play)	
CRF250L	2014	GSX-R600	2004-2012
CRF250M	2013 – 2014	GSX-R750	2004-2012
CB400 SF/SB	2008 – 2014	GSX-R1000	2003-2012
CB500 X/F	2013 – 2014	GSX1400	2004-2009
CB600F HORNET	2007 – 2013	SV650	2003-2011
CB650F	2014	SV1000	2003-2009
CB1000R	2008 – 2014	DL-650 VSTROM	2004-2011
CB1100	2010 – 2014	DL-1000 VSTROM	2004-2011
CB1300 S/F	2003 – 2014	GSF650 BANDIT	2007-2011
CBF600	2008 – 2012	GSF1250 BANDIT	2008-2011
CBF1000	2006 – 2014	GSX650F	2008-2011
CBR600RR	2003 – 2014	BOULEVARD C109R/T	2008-2011
CBR600F	2011 – 2013	M109R – M109R2	2006-2010
CBR1000RR	2004 – 2013	C50	2005-2011
NT700V DEAUVILLE	2006 – 2014	C90	2005-2010
CROSSRUNNER	2010 – 2014	M50	2005-2011
CTX700 (NO DCT)	2014	M90	2009-2011
CTX1300	2014	INTRUDER C1800R	2008-2010
VFR800	2006 – 2014	M1800R	2006-2010
VT750 (ALL F.I. VERSION)	2007 – 2013	C800	2005-2011
VT1300CX	2010 – 2013	C1500	2005-2010
FURY	2010 – 2014	M1500	2009-2011
SABRE	2010 – 2012	VL800 INTRUDER	2005-2011
STATELINE	2010 – 2012	VL1500 INTRUDER	2005-2010
INTERSTATE	2010 – 2014	VLR1800	2008-2011
VFR1200	2009 – 2012	VZ800 MARAUDER	2005-2011
VTX1800 R/N/ST	2004 – 2012	VZ1500	2009-2011
VTX1800 C/F	2005 – 2012	VZR1800	2006-2010
XL125V VARADERO	2007 – 2014		
XL700V TRANSALP	2008 – 2014		
XL1000V VARADERO	2003 – 2012		
NC400X	2013 – 2014		
NC700 S/X	2012 – 2014		
NC750 S/X	2014		

Kód: VR100-T1 TRIUMPH		Kód: VR100-U1	
(1 kabelová přípojka)		Univerzální verze	
AMERICA	2011		
BONNEVILLE	2010 – 2011		
DAYTONA 650	2005		
ROCKET 3	2004 – 2011		
SPEEDTRIPLE 1050 (NO ABS)	2005 – 2011		
SPEEDMASTER	2011		
SPRINT 1050 (NO ABS)	2005 – 2011		
THRUXTON	2010 – 2011		
THUNDERBIRD	2010 – 2011		
TIGER 1050	2007 – 2011		

Kód: VR100-T1 TRIUMPH		Kód: VR100-C1	
(1 kabelová přípojka)		Specifikovaná verze pro auta	
AMERICA	2011		
BONNEVILLE	2010 – 2011		
DAYTONA 650	2005		
ROCKET 3	2004 – 2011		
SPEEDTRIPLE 1050 (NO ABS)	2005 – 2011		
SPEEDMASTER	2011		
SPRINT 1050 (NO ABS)	2005 – 2011		
THRUXTON	2010 – 2011		
THUNDERBIRD	2010 – 2011		
TIGER 1050	2007 – 2011		

CALL ME

GPS / GSM lokátor

Call Me je zařízení pro sledování motocyklu, které využívá technologii GPS pro určení jeho polohy a připojení do GSM sítě pro komunikaci s vaším mobilním telefonem. Call Me lze využít jako lokátor i jako alarm při detekci nežádoucího pohybu. Ke svému Call Me se můžete připojit kdykoliv a kdekoliv a zařízení okamžitě odpoví SMS zprávou s aktuálními GPS souřadnicemi vašeho motocyklu. Pokud používáte smartphone, díky technologii „Fast link“ uvidíte jeho aktuální polohu i v aplikaci Google Maps. Call Me také nabízí 2 nastavitelné linky pro vzdálenou kontrolu vašeho motocyklu, takže můžete kdykoliv zapínat/vypínat světlomety, klakson a podobně.



TECHNICKÉ ÚDAJE CM100:

- Integrovaná podpora GPS/GSM
- Technologie „Fast link“ pro chytré telefony
- Alarm při detekci pohybu
- Výstraha při překročení nastavené rychlosti
- Vodotěsné
- Rozměry: 63x43x25mm
- Hmotnost: 71g

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- CM101 Rele per Call Me (2ks)

LIGHTTRONIC

Indikátor přechodu plně řízený mikroprocesorem, umožňuje nastavení pěti různých indikačních limitů RPM dle výběru uživatele. Jednoduše instalovatelný, balení obsahuje popis montážního postupu pro většinu běžných motocyklů. LightTronic nabízí 6 ultrasvitivých 5mm diod a 10mm flashLED diodu pro indikaci změny rychlostního stupně. Zařízení má kompaktní rozměry: 70x20x30 mm. Lze instalovat na silniční motocykly i na další vozidla typu čtyřkolky, rally automobily a podobně.

TECHNICKÉ ÚDAJE LT200:

- 5 úrovní indikačních limitů
- Rozměry: 70 x 20 x 30 mm
- Vodotěsný
- Dodávané s popisem instalace pro většinu běžně dostupných motocyklů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:


- Rozhraní pro RPM



„Změňte vaši přístrojovou desku na automatickou GPS časomíru“

GPS ČASOMÍRA PRO VŠECHNY TYPY PŘÍSTROJOVÝCH DESEK

50Hz GPS časomíra zobrazuje hodnoty přímo na palubní desce motocyklu. Data jsou uložena v interní paměti a mohou být kdykoliv znovu zobrazena. Díky připojení na tovární konektory je tak možné rozšířit vaši přístrojovou desku o funkci časomíry. V příloze naleznete jednoduchý instalační postup. Zkontrolujte si v uvedené tabulce, zda můžete použít LapTronic pro váš motocykl..



LP300 - dostupný pro uvedené typy:		
Značka	Model	Rok
Aprilia	RS125	všechny
	RS250	všechny
	RSV1000	všechny
	TUONO	všechny
	RSV4	2009 - 2010
	RSV4 Factory	2011 - 2014
BMW	S1000RR	2009 - 2014
	Monster 696/796/1100	všechny
Ducati	Hypermotard	2008 - 2009
	Streetfighter	všechny
	636	2003 - 2006
Kawasaki	ZX-6R	2007 - 2010
	ZX-10R	2006 - 2014
KTM	1190 RC8 R	2009 - 2011
MV	F4	2011 - 2014
Agusta	F3	2011 - 2014
Triumph	Street Triple 675	2009 - 2012
	Daytona 675	2009 - 2014
Yamaha	R1	2009 - 2014

MINIMETER



Bezdrátová instalace



Technologie detekce vibrací



2 počítadla motohodin (celkové a resetovatelné)

MiniMeter je duální bezdrátový čítač motohodin. Využívá technologii detekce vibrací rámu, pokud je motor v chodu; proto není nutné připojovat zařízení k zapalovací svíčke, což je obvykle poměrně komplikované, ale stačí jednoduše připevnit čítač k rámu. MiniMeter poskytuje 2 počítadla: jedno pro celkový počet motohodin, druhé resetovatelné, které velice ulehčuje sledování intervalů pro běžnou údržbu. MiniMeter je malé a kompaktní zařízení, které splňuje stupeň IP68 pro vodotěsnost.



Specifikace MM200:

- bezdrátová instalace
- počítadlo do 999 hodin
- reset počítadla
- dělení po 10 minutách
- zabudovaná baterie
- vodotěsný podle IP68
- životnost baterie 4 roky

STARTNEXT STARTBASIC

50HZ GPS ČASOMÍRA

Start Basic a Start Next jsou jediné typy časomíry na světě s vestavěným GPS přijímačem s pracovní frekvencí 50Hz, díky které je zaručena přesnost měření na úrovni setin sekundy a zároveň umožněna dokonalá vizualizace vaší reálné trajektorie na závodní dráze. Tyto možnosti dnes nenabízí žádný jiný komerčně dostupný chronometr. Chronometry Start využívají dotekový display s technologií „Glove Sensitive“ (lze ovládat i v rukavicích), který nabízí jednoduché a intuitivní ovládání pomocí grafických ikon v menu.

Zařízení využívá SD kartu, čímž odpadá nutnost pravidelného stahování dat z časomíry a výrazně se snižuje riziko přeplnění interní paměti. Chronometr je vybaven funkcí autodetekce, kdy ve spolupráci s globální databází dokáže spolehlivě rozpoznat okruh, na kterém se aktuálně nacházíte, a to bez jediného doteku displeje nebo stisku tlačítka. Varianta Start Basic poskytuje pouze základní vybavení bez průběžného ukládání dat; vaše časy jsou postupně zobrazovány na displeji. Varianta Start Next navíc průběžně ukládá data o vaší trajektorii, rychlosti, okamžitým směru a zrychlení, takže můžete jízdu následně analyzovat u PC. Oba modely podporují připojení k modulům Box Expander.

Integrovaný 50Hz GPS přijímač: jediná časomíra na světě s revolučním 50Hz GPS přijímačem, který detekuje aktuální pozici 50krát za sekundu. Zařízení Start tak může nabídnout extrémně vysokou přesnost při výpočtu času na kolo i při vykreslování zaznamenané trajektorie jezdce.

Dotekový display: zapoměňte na nepohodlná tlačítka, časomíra Start je vybavena dotekovým displejem s technologií „Glove Sensitive“, umožňující ovládání i v rukavicích. Dotekový displej v kombinaci s jednoduchým menu s ikonami nabízí intuitivní ovládání.

3 mezičasy: každé kolo lze rozdělit až na 3 úseky, ke kterým jsou následně ukládány mezičasy.

Datový záznam: Start Next nabízí možnost ukládání trajektorie i rychlostních parametrů s využitím GPS. Při použití přídatných modulů lze takto sledovat dalších až 9 analogových zdrojů a 3 digitální zdroje dat.

Software pro analýzu dat: RacePro je nejmodernější softwarový analyzátor navržený pro zařízení Start Next, který umožňuje analýzu jezdcevy stopy i vyhodnocení efektivity průjezdu zatáčkou, dále také analýzu digitálních i analogových dat z přídatných modulů, pokud jsou připojeny k časomíře.

Vestavěná baterie: Zařízení Start je vybaveno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií, která umožňuje instalaci časomíry na vozidla bez bateriové přípojky, například na supermotardy, motokáry, skútry a podobně.

Specifikace ST200-N Start Next (GPS časomíra s datovým záznamem) / ST200-B Start Basic (GPS časomíra bez datového záznamu):

- Integrovaný 50Hz GPS přijímač
- Dotekový display s technologií „Glove Sensitive“
- Přesnost 1/100s
- Až 3 mezičasy pro každé kolo
- Zobrazení aktuální rychlosti dle GPS
- Vestavěný tříosý akcelerometr
- 5 variant vizualizace
- Záznam měřených hodnot pro každé kolo a vyhodnocení nejrychlejšího kola
- Záznam trajektorie jezdce (pouze varianta Next)
- Paměťová karta Micro SD (4GB)
- LED signalizace: nejrychlejší kolo, maximální RPM a upozornění na přehřátí motoru
- 2 čidla pro motor, 2 čítače vzdálenosti
- Možnost připojení až 9 analogových a 3 digitálních přídatných vstupů (pouze varianta Next)
- Vzorovací frekvence přídatných vstupů 50Hz (pouze varianta Next)
- Indikátor zařazené rychlosti (volitelné)
- Automatické rozpoznání aktuálního okruhu
- Globální databáze okruhů
- Možnost rozšíření databáze o nový okruh pomocí PC aplikace
- PC software pro analýzu dat
- Vestavěná lithiová baterie (dobíjecí)
- Přípojka na externí baterii (volitelné)
- Automatické vypínání
- Podsvícení
- Nárazuvzdorné pouzdro
- Vodotěsné
- Rozměry: 85,6x70,5x27,6mm



NOVINKA

Ukazatel zařazeného rychlostního stupně

Ukazatel je plně řízen mikroprocesorem, čímž je zajištěna téměř okamžitá detekce zařazeného rychlostního stupně – v současnosti nejrychlejší zařízení tohoto typu na trhu. Ukazatel GearTronic lze snadno nainstalovat na většinu běžně dostupných motocyklů, popis montážního postupu je součástí dokumentace. LCD displej nabízí 6 barevných variant podsvícení: červená, zelená, oranžová, fialová, bledě modrá a modrá. Revoluční LCD displej funguje dokonce i v přímém slunečním světle, na rozdíl od ostatních konkurenčních produktů na trhu. Kromě motocyklu lze zařízení nainstalovat i na další sportovní vozidla jako čtyřkolky, motardy, motocrossové speciály, automobily pro rally a podobně.

GEARTRONIC

TECHNICKÉ ÚDAJE GT300:

- 20 mm display LCD
- 6 barevných variant podsvícení
- Rozměry: 43x30x17mm
- Vodotěsný
- Dodávané s popisem instalace na většinu běžně dostupných motocyklů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Snímač rychlosti
- Přípojka pro RPM



GEARTRONIC2

Ukazatel zařazeného rychlostního stupně s indikací přeřazení
Ukazatel Geartronic2 je plně řízený mikroprocesorem, čímž je zajištěna téměř okamžitá detekce zařazeného rychlostního stupně. Zařízení lze snadno nainstalovat na většinu běžně dostupných motocyklů, popis montážního postupu je součástí přiložené dokumentace. Geartronic2 umožňuje nastavení 5ti různých indikačních limitů RPM, kterými se pak řídí barevný indikační panel. 25x22mm LCD displej nabízí 6 barevných variant podsvícení: červená, zelená, oranžová, fialová, bledě modrá a modrá. Kromě motocyklu lze zařízení nainstalovat i na další sportovní vozidla jako čtyřkolky, motardy, motocrossové speciály, automobily pro rally a podobně.

TECHNICKÉ ÚDAJE GT400:

- 5 úrovní pro indikaci přeřazení
- LCD displej 25x22mm
- 6 barevných variant podsvícení
- Rozměry: 50x40x21 mm
- Vodotěsný
- Dodávané s popisem instalace na většinu běžně dostupných motocyklů

DOPLŇKY

- Snímač rychlosti
- Přípojka pro RPM



Aplikační seznam GT300 / GT400

Model	Rok	RPM (otáčky)	SPEED (rychlost)	+12V (baterie)	GROUND (kostra)
APRILIA					
RXV	2009/2010	blíá/červená	hnědá/žlutá (ECU)	zelená/černá	modrá/zelená
DORSODURO	2009/2010	šedá/červená (ECU)	šedá/žlutá (ECU)	zelená/červená	modrá/zelená
RSV 1000	1998/2003	šedá/fialová	šedá/žlutá	zelená	modrá/zelená
RSV 1000	2004/2008	šedá/červená (ECU)	šedá/žlutá (ECU)	zelená/červená	tmavě modrá
RSV4 (NO APRC)	2009/2012	hnědá/fialová (ECU)	šedá/žlutá (ECU)	zelená/červená	modrá/zelená
TUONO	2006/2010	šedá/červená (ECU)	šedá/žlutá (ECU)	zelená	modrá
FUTURA	2001/2004	hnědá/růžová	modrá/oranžová	zelená	modrá
PEGASO	2005/2010	blíá/fialová (ECU)	modrá/oranžová (ECU)	zelená/oranžová	modrá
ETV 1000 CAPONORD	2001/2003	hnědá/růžová	šedá/žlutá	zelená	modrá
ETV 1000 CAPONORD	2004/2010	šedá/červená (ECU)	šedá/žlutá	zelená	modrá
BENELLI					
TORNADO	2003/2006	šedá/fialová	modrá	zelená/žlutá	černá
TRE K	2006/2010	šedá/červená	modrá	červená/hnědá	černá
TNT	2005/2008	šedá/červená	modrá	červená/hnědá	černá
BUELL					
XB9	všechny	šedá/žlutá (ECU)	blíá	hnědá/žlutá	černá
XB12	všechny	růžová	blíá	oranžová/žlutá	černá
CAGIVA					
RAPTOR 650	2001/2007	růžová/černá	zelená/žlutá	oranžová/zelená	modrá
RAPTOR 1000	2000/2005	šedá/zelená	oranžová/žlutá	šedá/červená	modrá
NAVIGATOR 1000	2000/2005	zelená/šedá	oranžová/žlutá	šedá/červená	modrá
DUCATI					
748 / 916 / 996 / 998	všechny	zelená/šedá	Senzor otáček KIT SS100/G	světlo modrá	černá
749 / 999	všechny	zelená/žlutá (ECU)	tmavě zelená (ECU)	žlutá	černá
848 / 1098	všechny	zelená/žlutá (ECU)	tmavě zelená (ECU)	červená/černá	černá
MONSTER 620 i.e.	všechny	zelená	šedá/zelená	žlutá	černá
MONSTER S2R – S4R	všechny	zelená	šedá/zelená	žlutá	černá
MONSTER 800 – 1000	všechny	zelená	šedá/zelená	žlutá	černá
MONSTER 696 – 1100	všechny	zelená/žlutá (ECU)	zelená (ECU)	červená/černá	černá
MULTISTRADA 1000 /1100/620	všechny	zelená/žlutá (ECU)	zelená (ECU)	žlutá	černá
ST3 / ST4	2004/2007	zelená/žlutá (ECU)	zelená (ECU)	žlutá	černá
SPORT 1000	2008	zelená/žlutá (ECU)	tmavě zelená (ECU)	žlutá	černá
GT1000 / PAUL SMART 1000LE	všechny	šedá/zelená (ECU)	zelená	žlutá	černá
STREETFIGHTER	2010	zelená/žlutá (ECU)	zelená (ECU)	červená/černá	černá/zelená
HYPERMOTARD 796 – 1100	2008/2011	zelená/žlutá (ECU)	zelená (ECU)	červená/černá	černá
MOTO GUZZI					
GRISO 1100 – 8V	2005/2010	světlo modrá/zelená (ECU)	šedá/žlutá (ECU)	oranžová/zelená	modrá
BREVA 750	2003/2010	světlo modrá/červená	šedá/žlutá	zelená	modrá
BREVA 850 / 1100	2006/2010	světlo modrá/zelená (ECU)	šedá/žlutá (ECU)	oranžová/zelená	modrá
NORGE 1200 / NORGE 1200 ABS	2006/2010	světlo modrá/zelená (ECU)	šedá/žlutá (ECU)	oranžová/zelená	modrá
STELVIO 1200 / STELVIO 1200 ABS	2009/2011	světlo modrá/zelená (ECU)	šedá/žlutá (ECU)	oranžová/zelená	modrá
HONDA					
HORNET 600	1998/2002	modrá/žlutá (ECU)	Senzor otáček KIT SS100/G	černá/hnědá	zelená
HORNET 600	2003/2006	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
HORNET 600 /HORNET 600 ABS	2007/2013	žlutá/zelená	růžová/modrá	černá/hnědá	zelená/černá
CBF 500 / CBF 600	2004/2007	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
CBR 600 F	1999/2005	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
CBR 600 RR	2003/2006	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
CBR 600 RR	2007/2008	žlutá/zelená	růžová/zelená	blíá/černá	zelená/černá
XL 700 V TRANSALP	2008/2010	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
DEAUVILLE 700	2007/2013	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
VFR 800 VTEC	2006/2009	žlutá/zelená	růžová	černá/hnědá	zelená
HORNET 900	2002/2006	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
CBR 900	1996/1997	žlutá/modrá (ECU)	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
CBR 900	1998/2001	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
CBR 900	2002/2004	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	černá
CB1000	2008/2013	žlutá/zelená	růžová/modrá	černá/hnědá	zelená/černá
CBR 1000 RR	2004/2007	žlutá/zelená	růžová	hnědá/žlutá	zelená
CBR 1000 RR (MILES DASH)	2004/2007	modrá/černá (ECU)	růžová	hnědá/žlutá	zelená
CBR 1000 RR	2008/2011	žlutá/zelená	růžová/zelená	hnědá/žlutá	zelená/černá
CROSSRUNNER/CROSSRUNNER ABS	2010/2013	žlutá/zelená	růžová/zelená	blíá / žlutá	zelená/černá
VTR 1000 SP1 / SP2	2000/2006	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
CBR 1100 černá.	1997/2000	žlutá/zelená	růžová	černá/hnědá	zelená
CBR 1100 černá.	2001/2006	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
CB 1300	2003/2005	žlutá/zelená	růžová/zelená	tmavě červená/černá	zelená
VARADERO 1000	1999/2002	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená

Model	Rok	RPM (otáčky)	SPEED (rychlost)	+12V (baterie)	GROUND (kostra)
VARADERO 1000	2003/2011	žlutá/zelená	růžová/zelená	černá/hnědá	zelená
KAWASAKI					
ER-6N	2005/2011	světlo modrá	světlo zelená/červená	hnědá/žlutá	černá/žlutá
ZX-6R / ZX-6RR	1998/2006	světlo modrá	žlutá	hnědá/žlutá	černá/žlutá
VERSYS 650	2006/2009	světlo modrá	zelená/červená	hnědá/žlutá	černá/žlutá
VERSYS 1000 ABS	2011/2013	světlo modrá	růžová	hnědá/žlutá	černá/žlutá
Z750 / Z1000	2003/2009	světlo modrá	růžová	hnědá/žlutá	černá/žlutá
Z1000	2010/2013	červená/žlutá	růžová	hnědá/žlutá	černá/žlutá
ZX9R	1998/2005	RPM Interface GT102	žlutá	hnědá/žlutá	černá/žlutá
ZX-10R	2004/2006	světlo modrá	modrá/žlutá	hnědá/žlutá	černá/žlutá
ZX12R	2000/2006	modrá/červená	žlutá	hnědá/žlutá	černá/žlutá
KTM					
690 (all models)	2009/2011	modrá/žlutá	oranžová/černá	oranžová	hnědá
950 (all models)	2005/2008	fialová/žlutá (ECU)	oranžová/černá	žlutá/oranžová	hnědá
990 SUPERDUKE	2007/2011	modrá/žlutá	oranžová/černá	žlutá/oranžová	hnědá
990 (all models)	2007/2010	modrá/žlutá	oranžová/černá	žlutá/oranžová	hnědá
MV AGUSTA					
BRUTALE 750	2001/2006	šedá/žlutá	hnědá	fialová/žlutá	černá
BRUTALE 910	2005/2010	šedá/žlutá	hnědá	fialová/žlutá	modrá
BRUTALE 920	2011	hnědá/černá (ECU)	oranžová/černá (ECU)	žlutá/zelená	modrá
BRUTALE 989	2007/2010	žlutá/modrá	oranžová/černá	fialová/žlutá	modrá
F4 1000 S	2004/2006	šedá/žlutá	hnědá	fialová/žlutá	tmavě modrá
F4 R – R1+1	2006/2008	žlutá/modrá	oranžová/zelená	modrá/žlutá	modrá
F4 1000	2010	hnědá/černá (ECU)	oranžová/černá (ECU)	modrá/žlutá	modrá
SUZUKI					
BANDIT 600 & 600S	2001	černá/modrá	růžová (ECU)	oranžová/zelená	černá/žlutá
BANDIT 600 & 600S	2003	žlutá/černá	blíá	červená/žlutá	černá/žlutá
BANDIT 650 & 650S	2005/2010	žlutá/černá	růžová/černá	oranžová/zelená	černá/žlutá
GSX 600 F	1999	žlutá	růžová	oranžová/červená	černá/žlutá
GSX 600 F	2003	žlutá/modrá	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
GSXR 600 SFAD	1997/2000	žlutá	růžová	tmavě zelená	černá/hnědá
GSXR 600	2001/2006	žlutá/modrá	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
SV 650	1999/2002	černá/žlutá	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
SV 650 i.e.	2003/2006	hnědá/černá	růžová/žlutá	oranžová/zelená	černá/žlutá
GSX 750 F	1999/2005	černá/žlutá	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
GSXR 750	2000/2006	žlutá/modrá	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
GSXR 1000	2000/2006	žlutá/modrá	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
TL 1000 R	1998/2002	černá/červená	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
DL 650 / DL 1000 V-STROM	2006/2010	hnědá/černá	růžová/žlutá	oranžová/zelená	černá/žlutá
SV 1000	2003/2006	hnědá/černá	růžová/žlutá	oranžová/zelená	černá/žlutá
BANDIT 1200	2001/2006	černá/modrá	blíá	oranžová/zelená	černá/žlutá
BANDIT 1250 / 1250S	2006/2011	žlutá/modrá	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
HAYABUSA	1999/2006	žlutá/modrá	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
GSX 1400	2002/2005	hnědá/černá	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
GSX 1400	2006/2010	modrá (ECU)	růžová	oranžová/zelená	černá/žlutá
TRIUMPH					
DAYTONA 955	2003/2006	červená	oranžová/zelená	zelená/červená	černá
SPEED TRIPLE	2002/2004	hnědá/žlutá (ECU)	blíá/modrá (ECU)	zelená/červená	černá
SPEED TRIPLE	2005/2006	zelená/růžová (ECU)	růžová/žlutá (ECU)	zelená/červená	černá
SPEED TRIPLE / SPEED TRIPLE ABS	2007/2013	zelená/růžová (ECU)	růžová/žlutá (ECU)	zelená/červená	záporný baterie
TIGER / TIGER ABS	2007/2013	zelená/růžová (ECU)	růžová/žlutá (ECU)	zelená/červená	záporný baterie
YAMAHA					
FAZER 600	1998/2001	žlutá/černá	blíá	světlo hnědá	černá
FAZER 600	2002/2006	zelená/černá (ECU)	blíá/žlutá (ECU)	červená/žlutá	černá/žlutá
FZ6 / FZ6 S2	2004/2011	zelená/černá (ECU)	blíá/žlutá (ECU)	červená/žlutá	černá/žlutá
XJ6 / XJ6 ABS	2008/2014	zelená/černá (ECU)	blíá/žlutá (ECU)	červená/žlutá	záporný baterie
MT-03	2006/2013	žlutá/žlutá	blíá	červená/žlutá	černá/žlutá
XT660	2004/2013	oranžová (ECU)	blíá (ECU)	červená/žlutá	černá/žlutá
TDM 850	1996/2001	žlutá/černá	blíá	hnědá	černá
FZ8 / FZ8 ABS	2010/2012	šedá (ECU)	blíá/žlutá (ECU)	červená/žlutá	záporný baterie
YZF R6	1998/2002	žlutá/černá	blíá	světlo hnědá	černá
YZF R6	2003/2005	žlutá/černá	blíá/žlutá (ECU)	červená/žlutá	černá/žlutá
YZF R6	2006/2011	žlutá/černá	blíá/žlutá (ECU)	světlo hnědá	záporný baterie
YZF R1	1999/2001	žlutá/černá	blíá	světlo hnědá	černá
YZF R1	2002/2008	žlutá/černá	blíá/žlutá (ECU)	světlo hnědá	černá/žlutá
FZ1 / FAZER1000	2006/2013	šedá (ECU)	blíá/žlutá (ECU)	červená/žlutá	záporný baterie
FAZER 1000	2000/2005	žlutá/černá	blíá	červená/žlutá	černá
BT1100	2002/2006	zelená	blíá	hnědá	černá
FJR 1300 / FJR 13000 ABS	2000/2005	šedá (ECU)	blíá/žlutá (ECU)	červená/žlutá (ECU)	černá (ECU)

Upozornění: ECU značí drát v elektronické řídicí jednotce
Upozornění: ABS modely jsou kompatibilní pouze v případě, jestli jsou uvedeny níže

Model	Rok
D1 DUCATI (1 wire to connect)	
HYPERMOTARD 796	2010 - 2013
HYPERMOTARD 1100 EVO	2010 - 2013
MONSTER 1100/S	2009 - 2013
MONSTER 696	2008 - 2013
MONSTER 796	2010 - 2013
D2 DUCATI (100% plug&play)	
848	2008 - 2013
1098	2007 - 2009
1198	2009 - 2011
DIABOL	2011 - 2012
HYPERMOTARD 1100	2007 - 2009
STREETFIGHTER	2009 - 2013
STREETFIGHTER 848	2011 - 2013
D3 DUCATI (100% plug&play)	
749	2005 - 2006
999	2005 - 2006
GT1000	2007 - 2010
MONSTER 1000	2003 - 2005
MONSTER 400	2005
MONSTER 620	2002 - 2006
MONSTER 695	2007
MONSTER 750	2002
MONSTER 800	2003 - 2004
MONSTER 900	2002
MONSTER S2R	2005 - 2006
MONSTER S2R 1000	2006 - 2007
MONSTER S2R 800	2007
MONSTER S4R	2003 - 2005
MONSTER S4R TESTA	2007 - 2008
MONSTER S4RS	2006
MONSTER S4RS TESTA	2008
SPORT 1000	2007 - 2009
SS1000	2005
SS800	2005
ST3	2004 - 2007
ST4	2004 - 2005
H1 HONDA (100% plug&play)	
CRF250L	2014
CB1000R	2008 - 2014
CB1100	2010 - 2014
CB1300 S/F	2003 - 2014
CB400 SF/SB	2008 - 2014
CB500X/F	2013 - 2014
CB600F HORNET	2007 - 2013
CB650F	2014
CBF1000	2006 - 2014
CBF600	2008 - 2012
CBR1000RR	2004 - 2013
CBR600F	2011 - 2013
CBR600RR	2003 - 2014
CRF250M	2013 - 2014
CROSSRUNNER	2010 - 2014
CTX1300	2014
CTX700 (NO DCT)	2014
FURY	2010 - 2014
INTERSTATE	2010 - 2014
NC400X	2013 - 2014
NC700 S/X	2012 - 2014
NC750 S/X	2014
NT700V DEAILVILLE	2006 - 2014
SABRE	2010 - 2012
STATELINE	2010 - 2012
VFR1200	2009 - 2012
VFR800	2006 - 2014
VT1300CX	2010 - 2013
VT750 (ALL F.I. VERSION)	2007 - 2013
VTX1800 C/F	2005 - 2012
VTX1800 R/N/ST	2004 - 2012
XL1000V VARADERO	2003 - 2012
XL125V VARADERO	2007 - 2014
XL700V TRANSALP	2008 - 2014

Aplikační seznam GT310

Model	Rok
K1 KAWASAKI (100% plug&play)	
BRUTE FORCE 750 (ATV)	2008 - 2011
ER-4N/F	2010 - 2014
ER-6N/F	2006 - 2011
KLE650/VERSYS	2006 - 2009
KVF750 (ATV)	2008 - 2011
KXF400R (ATV)	2008 - 2011
NINJA 250R (ONLY F.I.)	2008 - 2012
NINJA 400R	2010 - 2014
NINJA 650R	2006 - 2011
VULCAN2000/VN2000	2004 - 2011
VULCAN900/VN900	2006 - 2010
Z1000	2003 - 2006
Z750	2004 - 2006
ZRX1200 DAEG	2009 - 2010
ZX-10R	2004 - 2007
ZX-6R	2003 - 2008
ZX-6RR	2003 - 2006
K2 KAWASAKI (100% plug&play)	
Z750	2007 - 2009
Z1000	2007 - 2009
K3 KAWASAKI (100% plug&play)	
BRUTE FORCE 750 (ATV)	2012 - 2015
ER-6N/F	2012 - 2014
KLE650/VERSYS	2010 - 2014
KVF750 (ATV)	2012 - 2013
MULE (ATV)	2009 - 2014
NINJA 1000	2011 - 2015
NINJA 250R	2013
NINJA 250SL / RR MONO	2014
NINJA 300	2013 - 2015
NINJA 650	2012 - 2015
TERYX (ATV)	2008 - 2013
VERSYS 1000	2012 - 2014
VULCAN900 / VN900	2011 - 2013
W800	2011 - 2014
Z1000	2010 - 2015
Z1000SX	2010 - 2015
Z250	2013 - 2014
Z250SL	2014
Z750	2010 - 2013
Z750R	2011 - 2013
Z800	2013 - 2014
ZRX1200 DAEG	2011 - 2014
S1 SUZUKI (100% plug&play)	
BOULEVARD C109R/T	2008 - 2011
C1500	2005 - 2010
C50	2005 - 2011
C800	2005 - 2011
C90	2005 - 2010
DL-1000 VSTROM	2004 - 2011
DL-650 VSTROM	2004 - 2011
GSF1250 BANDIT	2008 - 2011
GSF650 BANDIT	2007 - 2011
GSX1400	2004 - 2009
GSX650F	2008 - 2011
GSX-R1000	2003 - 2004
GSX-R600	2004 - 2005
GSX-R750	2004 - 2005
INTRUDER C1800R	2008 - 2010
M109R – M109R2	2006 - 2010
M1500	2009 - 2011
M1800R	2006 - 2010
M50	2005 - 2011
M800	2005 - 2011
M90	2009 - 2011
SV1000	2003 - 2009
SV650	2003 - 2011
VL1500 INTRUDER	2005 - 2010
VL800 INTRUDER	2005 - 2011
VLR1800	2008 - 2011
VZ1500	2009 - 2011
VZ800 MARAUDER	2005 - 2011
VZR1800	2006 - 2010

Model	Rok
T1 TRIUMPH (1 wire to connect)	
AMERICA	2011 - 2013
BONNEVILLE (DIGITAL ODO)	2009 - 2013
DAYTONA 650	2005
ROCKET 3	2004 - 2011
SPEED TRIPLE 1050 (NO ABS)	2005 - 2013
SPEEDMASTER	2011
SPRINT ST/GT (NO ABS)	2005 - 2013
THUNDERBIRD (NO ABS)	2010 - 2013
TIGER 1050 (NO ABS)	2007 - 2013
Y1 YAMAHA (100% plug&play)	
FJR1300	2000 – 2005
FJR1300 ABS	2002 – 2005
FZS FAZER 1000	2000 – 2005
FZS FAZER 600	1998 – 2001
R1	1998 – 2001
Y2 YAMAHA (100% plug&play)	
FZ1 (NO ABS)	2006 – 2013
FZ1 FAZER 1000 (NO ABS)	2006 – 2013
FZS FAZER 600	2002 – 2004
R1	2007 – 2008
R6	2006 – 2013
Y3 YAMAHA (100% plug&play)	
R6	2003 – 2005
R1	2002 – 2006
R46	2005
Y4 YAMAHA (1 wire to connect)	
FZ6 (NO ABS)	2004 – 2007
FZ6 FAZER (NO ABS)	2004 – 2007
FZ6 FAZER S2 (NO ABS)	2007 – 2011
FZ6 S2 (NO ABS)	2007 – 2011
FZ8 (NO ABS)	2010 – 2013
MT-03	2006 – 2010
R6	1999 – 2002
XJ6 (NO ABS)	2008 – 2014
XT660	2004 – 2010

Plug&Play ukazatel zařaze-
ného rychlostního stupně.

Pro zajištění bezproblé-
mového fungování musí být
zařízení připojeno přímo na
tovární konektory motocyklu.
Ukazatel GearTronic ZERO
je vybavený LCD displejem,
který spolehlivě zobrazuje
zařaznou rychlost i na při-
mém slunci a který nabízí
6 různých barev pro pod-
svícení dle výběru uživatele.
Dostupný pro všechny běžně
používané motocykly: Ducati,
Honda, Kawasaki, Suzuki, Tri-
umph a Yamaha.

Zmačka	Model
Ducati	GT310-D1
	GT310-D2
	GT310-D3
Honda	GT310-H1
	GT310-K1
Kawasaki	GT310-K2
	GT310-K3
	GT310-S1
Suzuki	GT310-T1
	GT310-Y1
Yamaha	GT310-Y2
	GT310-Y3
	GT310-Y4

GEARTRONIC
ZERO



TECHNICKÉ ÚDAJE GT310:

- LCD displej 20mm
- 6 barevných variant podsví-
cení
- Rozměry: 43x30x17mm
- Vodotěsný



NOVINKA

DESMOTRONIC

GPS ČASOMÍRA PRO PŘÍSTROJOVOU DESKU DUCATI

50Hz GPS časomíra (plug & play) je určen pro modely Ducati. Přijímač využívá originální přístrojovou desku, na
které zobrazuje změřené údaje. Data jsou uložena v interní paměti a mohou být kdykoliv zobrazena znovu. Zaříze-
ní rovněž vyhodnocuje nejlepší kolo, nejvyšší rychlost a maximální rychlost dosaženou v každém kole. DesmoTronic
může být použit na modelech 749, 999, 848, 1098 and 1198.



DE300		
Zmačka	Model	Rok
Ducati	749	všechny
	848	všechny
	999	všechny
	1098	všechny
	1198	všechny

BoxStation|Capture

Komunikační systém jezdec - box

BoxStation je nejmodernější komunikační systém pro výměnu informací mezi jezdcem a boxem.

Nepřehledné informační tabule jsou minulostí, plně je nahradíte konzolí BoxStation s dotykovým panelem a modulem Capture, který připojíte k motocyklu. Konzole BoxStation poskytuje 60 znaků (písmen, čísel a symbolů) pro sestavení zprávy pro jezdce, který si ji na svém Capture modulu může přečíst ihned po průjezdu přes cílovou čáru. BoxStation navíc umožňuje souběžnou komunikaci až pro 3 jezdce. Vestavěné baterie poskytují kapacitu na 200 hodin provozu, případná výměna baterií je pak usnadněná díky přímému přístupu bez nutnosti rozebírat celé zařízení. BoxStation je dodáván s ochranným přepravním pouzdrem, ve kterém můžete zařízení přenášet bez rizika poškození.



Technické údaje BS100 BoxStation (konzole s dotykovým panelem pro odesílání zpráv), CA100 Capture (přijímač s displejem pro zobrazování zpráv):

- Přenos až 16ti z 60ti znaků v jedné zprávě
- Pracovní frekvence 2.4 GHz (kompatibilní s normou EN 300328, EN 301489 a celosvětovým standardem FCC)
- Stoprocentně odolné proti vlivu podobných systémů se stejnou pracovní frekvencí
- Vestavěná anténa
- Možnost souběžného připojení až 3 Capture modulů
- Automatická synchronizace Capture modulů
- Moderní dotekový panel ovladatelný i v rukavicích
- Capture modul s grafickým displejem
- LED indikace vybité baterie
- Ochranné pouzdro
- Rozměry (BoxStation): 220x140x40mm
- Rozměry (Capture): 76x63x32mm
- Hmotnost (BoxStation): 410g
- Napájení (BoxStation): 3xAAA (výdrž baterií až 200 hodin)
- Napájení (Capture): 12V externě

Hlavní rozdíly mezi konzolí BoxStation a informační tabulí

Zajištění čitelnosti zprávy	Při použití standardních informačních tabulí se často stává, že jezdec na cílové rovince není schopen přečíst zprávu od svého týmu, ať už kvůli předjížděcím manévřům nebo kvůli velkému množství tabulí dalších týmů. Při použití systému BoxStation tento problém odpadá, jezdec si může svoji zprávu přečíst kdekoliv dále na trati.
Automatická komunikace	Zatímco s klasickými tabulemi jste museli pečlivě sledovat pozici jezdce na trati a pak ve správnou chvíli tabuli ukázat, s využitím BoxStation stačí zprávu napsat na konzoli a systém ji pak jezdcům doručí automaticky.
Souběžná komunikace pro 3 jezdce	Až dodnes musel mít každý jezdce týmu svou vlastní tabuli a k ní přidělenou obsluhu, zatímco BoxStation toto vyřeší z jednoho místa až pro různé 3 jezdce a ušetří tak prostředky na provoz vašeho týmu.
Kompaktní váha i velikost	Standardní hliníkové infotabule jsou rozměrné a těžké, zatímco BoxStation umožňuje snadnou manipulaci díky svému praktickému a skladnému ABS pouzdru.
Soukromá komunikace	Standardní infotabule lze číst i z velké dálky, takže komunikace boxu s týmem je v podstatě veřejná, naproti tomu BoxStation zajišťuje soukromí při přenosu zpráv k jezdcům.
Trvanlivost zprávy	Se systémem BoxStation se jezdec může plně koncentrovat na jízdu, protože zprávu z boxu si může přečíst kdekoliv dále na trati a ne pouze při průjezdu cílovou rovinou.

Doplňky a náhradní díly

BCAN-B1

BMW S1000RR | 2009-2014

BCAN-D1

Ducati 848 | ALL-TUTTI
Ducati 1098 | ALL-TUTTI
Ducati 1198 | ALL-TUTTI
Ducati Panigale | ALL-TUTTI

BCAN-D1

MV F3 (Second ed.) | 2013-2014
MV F4 | 2013-2014

BOX CAN-BUS Připojka na sběrnici CAN-BUS

Přídavný modul pro sledování pozice škrtící klapky (TPS), otáček motoru (RPM), rychlosti, teploty chladicí kapaliny (T.H2O), teploty nasáveného vzduchu (T.AIR) a zařazeného rychlostního stupně přímo ze sběrnice CAN-BUS + 3 analogové vstupy + 1 digitální

BCAN-K1

Kawasaki ZX10R | 2011-2014



BOX-E4 / BOX EXPANDER 4CH (4-kanálový přídavný modul)

Přídavný modul se třemi analogovými vstupy a jedním digitálním, IN & OUT, externí napájení 12V + prodloužený kabel 50cm SSBTB050



BOX-E3 / BOX EXPANDER 3CH (3-kanálový přídavný modul)

Přídavný modul s indukčním snímačem RPM, sledováním teploty (sada obsahuje i teplotní čidlo) a jedním analogovým vstupem



SSCTSR100 / Kabel pro připojení snímače rychlosti

Kabel pro připojení snímače rychlosti, pozice TPS, zařazené rychlosti nebo RPM přímo z řídicí jednotky ECU



SSRPM100 / Indukční snímač otáček motoru

Indukční snímač otáček motoru, připojení na kabel zapalovací svíčky



SSTPS100 / Potenciometr

Potenciometr pro snímač polohy škrtící klapky (TPS)



SSIS100

Indukční snímač rychlosti



SSWT100

Teplotní čidlo pro chladicí kapalinu NTC M6x1

Doplňky a náhradní díly

SSWF12 / Objímky pro teplotní čidlo průměr 12, 17, 25

Objímka pro teplotní čidlo SSWT100 pro hadice průměr 12mm



SSWF17 / Objímky pro teplotní čidlo průměr 12, 17, 25

Objímka pro teplotní čidlo SSWT100 pro hadice průměr 17mm



SSWF25 / Objímky pro teplotní čidlo průměr 12, 17, 25

Objímka pro teplotní čidlo SSWT100 pro hadice průměr 25mm




KITPS069 / Sada pro měření tlaku v brzdovém systému

Sada pro měření tlaku v brzdovém systému, průměr 1/8" (SSPS069 + RRBK1/8)



RRBK1/8

Instalační sada pro brzdu průměr 1/8"




SSPS069 / Tlakový snímač 69bar

Tlakový snímač 69bar pro brzdné systémy



KITEK100

Sada pro měření teploty výfukových plynů




SSEK100

Termospojka typ K



SSLP150 / Lineární potenciometr

Lineární potenciometr pro tlumiče max 150mm



KITLS100 / Lambda sonda sada

Sada pro kontrolu stechiometrické směsi (SSLS100 + RRLS101)




SSLS102 / Závítová příruba pro Lambda sondu

Závítová příruba pro Lambda sondu, pro výfuky bez otvoru pro Lambda sondu



RREK101

Signální modul pro termospojku K



SSLP075 / Lineární potenciometr

Lineární potenciometr pro tlumiče max 75mm



SSLS100 / Lambda sonda

Lambda sonda Bosch 4.2



RRLS101 / Modul pro Lambda sondu

Signální modul pro Lambda sondu



Doplňky a náhradní díly

SSIT100 / Infračervené tepelné čidlo

Infračervené tepelné čidlo pro měření teploty kol



KITHRM100

Sada pro měření srdečního tepu (SSHRM100+RRHRM101)



SSHRM100

Pás pro měření srdečního tepu ANT+



RRHRM101 / Přijímač ANT+

ANT+ Přijímač signálu z pásu pro měření srdečního tepu



SSM050F

Prodlužovací 4-pólový kabel pro snímače, délka 50cm



SSM100F

Prodlužovací 4-pólový kabel pro snímače, délka 100 cm



SSM150F

Prodlužovací 4-pólový kabel pro snímače, délka 150 cm



SS12V100

Napájecí kabel 12V

Doplňky a náhradní díly

SS12CAR

Napájecí kabel 12V s koncovkou pro autozapalovač



SSUSBCAR

Bateriová dobíječka s koncovkou pro autozapalovač



SSUSB220

Bateriová dobíječka 220V



SSBTB050

Prodlužovací 5-pólový kabel pro propojení modulů Box Expander a Start POLE



SSYEC100 / Plug & Play sada pro elektroinstalaci YEC

Plug & Play sada pro elektroinstalaci YEC pro snímání RPM, TPS a impulzů ze snímače rychlosti



BM200C

Držák s podtlakovou přísavkou na autosklo



BM200M

Fixační páska s oboustranným suchým zipem pro upevňování předmětů na říditka



Reklamní předměty


MD104

Black T-Shirt with italian stripes



MD106

Black sweatshirt PZRacing



VL100

Adhesive plastic velcro, length 50 cm



MD102

5 red pen printed PZRacing



MD108

10 PZRacing black small stickers

MD107

Dealer sticker 41x12cm



Poznámky

Blank area for notes, consisting of multiple horizontal lines.



www.pzracing.eu

www.ready2race.cz
info@ready2race.cz
00420 602 562 969
00420 725 406 856